

Blanc d'Euvezin

Vass3R05s146-150




Collection Vassal-Montpellier

313Mtp1

Clos 3 fg 5 s.146-150

Blanc d'Euvezin

L. 17. S. 2

Blanc d'Euvezin











Désignation : Blanc d'Euvezin

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 1

Date de mâturité : Le (10.8.59) 0

Chargé : P=0

S. 1 6

2 3

3 7

4 6

5 5

Blanc d'Euvezin

Désignation

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60 +1

Charge P=0

S. 1 9

2 5

3 4

4 6

5 7

Désignation : Blanc d'Euvezin

Clos 4 Planche 17 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61 +4

Charge : P.0

S. 1 11

2 9

3 9

4 4

5 3

Désignation : Blanc d'Euvezin

Clos 4 Planche 17 Rang 3 Souche 2

Vigueur : 2,5 v-le 6.8.62

Date de Maturité : 28.8.62. (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 29 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 11 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 21

s 4 20 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 19 jus : inc. - ~~coloré~~.

Blanc d'Euvezin

Année 1959

N° Cl 4 Pl 17 S 2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19-3	23.3				
1	4	0	0	0	1				
2	4	i	4	4	4				
3	6	0	0	1	5				
4	5	1	2	2	5				
5	5	1	1	2	4				

27 | 24 / 11

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº . Cl 4. Pl 17 S 2. . Planche Blanc d'Euvezin. Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		14.3	18/3					
1	4	1	3					
2	5	1	2					
3	4	2	2					
4	4	0	2					
5	5	0	3					

D le 17-3-60

31 | 22 / 9 14

Année : 1961　　　　Blanc d'Euvezin

Emplacement : Cl 4 Pl 17 S 2

	Nombre total	DATES									
		13.3	16.3								
1	7	2	6 x								
2	5	2	4 x								
3	7	2	3								
4	4	2	4 x								
5	7	1	3								
6											
7						D le	15-3-61 x				
8			30	30/10			+9				
9											
10											

Blanc d'Euvezin

Année 1962

Nº .... Planche ..Cl 4 Pl 17 S 2...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		30.3	5.4						
1	. 8 .	. 0 .	. 5 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	. 4 .	1 .	. 4 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	. 8 .	. 0 .	. 2 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. 7 .	. 0 .	. 0 .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. 6 .	. 0 .	. 3 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .

100 33/30　　D le 5.4 62 x　　+2

ANNEE : 1994

NOM Aubin vert Blanc d'Euvezin EMPLACEMENT 10 R3 s 546. 550 3R5 s 146 - 150

0313.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6			9	13	25.5	28.5 +5	31.5				
2	4			3								
3	6			7								
4	4			4								
5	4			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Aubin vert = Blanc d'Euvezin EMPLACEMENT 3 R5 s.146.150 10 R3 s 546. 550.

0313.01

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	8			12	17	23/05	27.5 -1	30.5				
2	5			9								
3	6			11								
4	2			7								
5	4			4								
	25			43								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 Vigueur : 3,5

Désignation : Blanc d'Euvezin

VASSAL Cl 4 Planche 17 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) 1 et 2 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 25.5.58

foible

N° ordre

Désignation: Blanc d'Euvezin -

VASSAL Cl4 Planche 17 côté S N° 2 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) 3ème - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) 3ème - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Blanc d'Euvezin

VASSAL Cl4 Planche 17 côté S N° 2 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Blanc d'Euvezin

VASSAL C14 Planche 17 côté n° S'2 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre   Blanc d'Euvezin

Désignation

VASSAL Cl4 plancho 17 côté S N° 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse 1 – Moyenne (2) – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé (1) – mi-aoûté 2 – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc (1) – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir 5.

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde 0 – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant 1 – non persistant (2).

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière 4 – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine (3) – moyenne 4 – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen (2) – court 3.

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) (1) – difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination ....Blanc d'Euvezin..........

Planche .... côté .... Rang 4.17.S.2.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ....6..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/64

Nº d'ordre : 0313-01 . . . . Désignation : BLANC d'EUVEZIN

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl4 Pl17 S2 . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - (3).
~~9 -~~ L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - (3).
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60